黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一 工程

招标工程量清单

招 标 人：河南县自然资源和住房城乡建设局 (盖章)

2026年09月24日

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

标段名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：　郝志芳　(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：　常青　(签字及盖章)

编 制 单 位：　青海驰创工程管理有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　冯旺霞　(签字或盖章)

招 标 人：　河南县自然资源和住房城乡建设局　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　斗格加　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年09月24日

黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一工程

招标工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026年9月23日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：FWJZ-2026-26001；TYAZ-2026-26001；YLJH-2026-26001；SZCC-2026-26001

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

招标工程量清单

编　制　人：郝志芳　　（签字及盖章）

审　核　人：常青　　（签字及盖章）

编制单位：青海驰创工程管理有限公司　　（盖章）

法定代表人或其授权人：冯旺霞　　（签字或盖章）

招　标　人：河南县自然资源和住房城乡建设局　　（盖章）

法定代表人或其授权人：斗格加　　（签字或盖章）

编制时间：2026.9.23

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

一、 工程概况
1.项目名称: 黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一
2.建设地点:黄南州河南县
3.主要建设内容及规模：新建供水管网27500米，管径为DN350和DN300，以及配套阀门、管件、阀门井、减压阀井、测流井、排泥井、人行道、车行道开挖及恢复、标志标线、管网监测设备安装、绿化恢复等。
二、编制范围
本招标控制价依据施工图纸范围内土建、安装工程。
三、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价标准》GB 50500-2024、配套工程量计算标准。
2.青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2026)、青海省通用安装工程消耗量定额(2026)、《青海省通用安装工程计价定额》（2026）、青海省费用计算规则及现行造价政策文件。
3.本工程施工图纸、设计说明、图纸答疑纪要；国家现行规范、图集。
4.人工费标准：执行青建工[2024]388 人工费调整文件，考虑同仁地区人工费高原降效调整系数。
5.河南县2026年第四期工程造价信息，指导价中没有的材料采用市场价。
6.机械费标准：考虑河南乡地区机械费高原降效调整系数。
7.安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）按《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工[2022]222 号文；
8. 增值税按一般计税9%计取，价税分离模式组价。《青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》的通知青建[2019]116 号。
四、本清单中需要说明的事项
1.分部分项工程最清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，除设计修改说明外，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明(含答复)等不一致为由提出索赔，在疑期间提出，否则招标人不子承认及调整。
2.大型机械进出场费用，属于本整体工程项目统一考虑的大型机械进退场费用，涵盖项目实施全过程机械调运相关支出，结算按合同约定执行。
五、其他有关说明：
1.工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。
2.投标人应到现场勘探，在报价时结合施工图纸充分考虑各种施工可能出现的风险因素综合报价。措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，一切风险由投标单位自行承担。
3.投标人对工程量清单(包括工程量、项目特征是否漏项)进行复核。对招标清单与图纸及现场的实际不符之处应于招标文件规定的疑问提交截止日期前提出答疑，由招标人落实后统一修改。中标后如果对招标清单的错误及漏项提出任何费用增加，招标人将不予认可，投标人必须按照图纸设计完成施工内容，投标人应充分考虑施工现场边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。
4.清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等。清单描述与图纸不符之处，以图纸为准。
二、编制范围
本招标控制价依据施工图纸范围内土建、安装工程。
三、编制依据

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB 50500-2024、配套工程量计算标准。
2.青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2026)、青海省通用安装工程消耗量定额(2026)、《青海省通用安装工程计价定额》（2026）、青海省费用计算规则及现行造价政策文件。
3.本工程施工图纸、设计说明、图纸答疑纪要；国家现行规范、图集。
4.人工费标准：执行青建工[2024]388 人工费调整文件，考虑同仁地区人工费高原降效调整系数。
5.河南县2026年第四期工程造价信息，指导价中没有的材料采用市场价。
6.机械费标准：考虑河南乡地区机械费高原降效调整系数。
7.安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）按《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工[2022]222 号文；
8. 增值税按一般计税9%计取，价税分离模式组价。《青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》的通知青建[2019]116 号。
四、本清单中需要说明的事项
1.分部分项工程最清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，除设计修改说明外，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明(含答复)等不一致为由提出索赔，在疑期间提出，否则招标人不子承认及调整。
2.大型机械进出场费用，属于本整体工程项目统一考虑的大型机械进退场费用，涵盖项目实施全过程机械调运相关支出，结算按合同约定执行。
五、其他有关说明：
1.工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。
2.投标人应到现场勘探，在报价时结合施工图纸充分考虑各种施工可能出现的风险因素综合报价。措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，一切风险由投标单位自行承担。
3.投标人对工程量清单(包括工程量、项目特征是否漏项)进行复核。对招标清单与图纸及现场的实际不符之处应于招标文件规定的疑问提交截止日期前提出答疑，由招标人落实后统一修改。中标后如果对招标清单的错误及漏项提出任何费用增加，招标人将不予认可，投标人必须按照图纸设计完成施工内容，投标人应充分考虑施工现场边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。
4.清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等。清单描述与图纸不符之处，以图纸为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目汇总表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一			
合 计				

新点网上招投标系统

单项工程汇总表

单项工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目内容	金额(元)	其中(元)	
			专业工程暂估价	安全生产措施费
1	黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复			
2	黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复			
3	黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网			
合 计				

新点网上招投标系统

单位工程汇总表

单位工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分						
1	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:6cm中粒式沥青混凝土面层+20cm水泥稳定砂砾基层+30cm级配砂砾底基层 3.垃圾外运:运距投标人自行考虑	m2	3506			
2	041001001002	拆除路面	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:4cm细粒式沥青混凝土面层+6cm中粒式沥青混凝土面层+20cm水泥稳定砂砾基层+30cm级配砂砾底基层 3.垃圾外运:运距投标人自行考虑	m2	13714.5			
3	041001002001	拆除人行道	1.材质:人行道防滑砖 2.厚度:4cm厚花岗岩面砖+2cm厚M10水泥砂浆+15cm厚C25混凝土基层+20cm厚天然砂砾垫层 3.垃圾外运:运距投标人自行考虑	m2	630			
		道路恢复						
4	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格:路床整形碾压后铺玻纤格栅 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	9726			
5	040202008001	砂砾石	1.石料规格:级配砂砾石底基层 2.厚度:30CM	m2	12357.5			
6	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 2.石料规格:级配砂砾石 3.厚度:20CM	m2	15275.3			
7	040203003001	透层	1.材料品种:透层油 2.喷油量:详见设计	m2	17720.5			
8	040203005001	封层	1.材料品种:1cm乳化稀浆封层 2.喷油量:详见设计	m2	17720.5			
9	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土面层(AC-16) 2.厚度:6CM	m2	17720.5			
10	040203004001	粘层	1.材料品种:粘层油 2.喷油量:详见设计	m2	13714.5			
11	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土上面层(AC-13) 2.厚度:4CM	m2	13714.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:4cm厚花岗岩面砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆+15cm厚C25混凝土基层+20cm厚天然砂砾垫层 3.其他：含盲道砖、交叉路口等全部内容	m2	630			
13	040205007001	标线	1.材料品种:热熔型标线漆，15CM宽 2.工艺:热熔 3.线型:车道边缘线	m2	729.5			
14	040205007002	标线	1.材料品种:热熔型标线漆，40CM宽 2.工艺:热熔 3.线型:人行横道线	m2	204			
15	040205007003	标线	1.材料品种:热熔型标线漆，30CM宽 2.工艺:热熔 3.线型:停止线	m2	51			
16	040205008001	标记	1.材料品种:热熔型标线漆 2.类型:热熔 3.规格尺寸:人行横道预告线，机动车导向线	m2	68.8			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产措施费			
2	041201018001	环境保护费			
3	041201017001	文明施工费			
4	041201016001	临时设施费			
5	041201021001	夜间施工增加费			
6	041201023001	二次搬运费			
7	041201020001	冬雨季施工增加费			
8	041201024001	已完工程及设备保护费			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201022001	特殊地区施工增加			
9	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-道路恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		植被起挖恢复						
1	050101002001	起挖草皮	1.草皮种类:原有草皮起挖后就近覆盖养护，用于后期草坪恢复 2.其他要求：草皮覆盖、养护、洒水等工作由投标人根据实际情况自行考虑	m2	55875			
2	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:详见设计 2.挖土深度:0.3米 3.弃土运距：投标人自行考虑	m3	16762.5			
3	050101004001	栽植土换填	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:30CM	m3	16762.5			
4	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:原有草皮 2.铺种方式:铺种 3.养护期:两年（含养护、洒水） 4.其他：草皮为原有草皮利旧，原草坪起挖、养护过程中损毁部分由投标人自行考虑，不得以其他理由增加费用。	m2	55875			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产措施费			
2	050406003001	环境保护费			
3	050406002001	文明施工费			
4	050406001001	临时设施费			
5	050406006001	夜间施工增加费			
6	050406005001	冬雨季施工增加费			
7	050406009001	已完工程及设备保护费			
8	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
9	050406007001	特殊地区施工增加			
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

计日工表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-植被恢复　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程量清单项目费	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.2	通用措施项目费	
2.21	安全生产措施费	
2.22	其他通用措施项目费	
2.3	既有建（构）筑物、设施保护费	
2.4	特殊地区施工增加费（除高原降效费）	
2.5	其他措施项目	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	智慧工地建设费	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		输水管网						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2.0米 3.备注:工作面宽度与放坡,管沟开挖过程中地下构筑物、旧管道拆除降排水、支护等工作由投标人自行考虑	m3	76061.02			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:管区回填土石料选用管槽开挖土石料，为保护管道外壁和受力均匀，管道应该分层回填，每层回填厚度为100~200mm。管道基础压实度不小于0.9，管道两侧压实度不小于0.95，管顶以上500mm范围内回填最大粒径小于40mm(管道两侧压实度不小于0.9，管道上部不小于0.85，管顶500mm以上压实度不小于0.9,具体做法详见图纸。 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	66716.72			
3	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	9344.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:300mm厚土垫层，100mm厚C20混凝土垫层，120℃C20混凝土管基础（详见管道基础及回填大样图） 2.材质及规格:螺旋缝双面埋弧焊钢管,Φ377X8,符合SY/T5037—2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.接口方式:焊接连接(详见设计说明) 5.管道检验及试验要求:按设计要求做水压试验、清洗和消毒（具体要求详见设计） 6.集中防腐运距:投标人自行考虑 7.警示带:管道上方敷设警示带 8.其他:含管道基础、管道安装、100%焊口超声波探伤、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容。	m	26437			
5	040501003002	钢管	1.安装部位：大桥箱梁侧面支架上安装 2.材质及规格:螺旋缝双面埋弧焊钢管,Φ377X8,符合SY/T5037—2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.接口方式:法兰连接（法兰单列） 5.管道检验及试验要求:按设计要求做水压试验、清洗和消毒（具体要求详见设计） 6.集中防腐运距:投标人自行考虑 7.其他:含管道安装、焊口防腐修补、100%焊口超声波探伤、吊车吊装等全部工作内容。	m	110			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501003003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:300mm厚土垫层，100mm厚C20混凝土垫层，120°C20混凝土管基础（详见管道基础及回填大样图） 2.材质及规格:螺旋缝双面埋弧焊钢管,Φ325X8,符合SY/T5037一2018，内防腐采用热熔结环氧树脂粉末EP(0.45mm)，外防腐采用3PE(3.3mm) 3.接口方式:焊接连接(详见设计说明) 5.管道检验及试验要求:按设计要求做水压试验、清洗和消毒（具体要求详见设计） 6.集中防腐运距:投标人自行考虑 7.警示带:管道上方敷设警示带 8.其他:含管道基础、管道安装、100%焊口超声波探伤、焊口防腐修补、与原有管道碰头等全部工作内容。	m	953			
7	040501003004	钢管	1.材质及规格:无缝钢管，Φ89*4.0（3PE防腐）， 2.接口方式:焊接连接 3.管道检验及试验要求:按设计要求做水压试验、清洗和消毒（具体要求详见设计） 4.其他:焊口防腐等全部工作内容	m	28.5			
8	040501003005	钢管	1.材质及规格:无缝钢管，Φ108*4.0（3PE防腐）， 2.接口方式:焊接连接 3.管道检验及试验要求:按设计要求做水压试验、清洗和消毒（具体要求详见设计） 4.其他:焊口防腐等全部工作内容	m	45			
9	040502002001	钢管管件	1.种类:90°弯头 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐） 3.接口形式:焊接	个	11			
10	040502002002	钢管管件	1.种类:45°弯头（含≤45°） 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐） 3.接口形式:焊接	个	38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040502002003	钢管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐），DN350*DN80 3.接口形式:焊接	个	19			
12	040502002004	钢管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐），DN350*DN100 3.接口形式:焊接	个	9			
13	040502002005	钢管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐），DN350*DN350 3.接口形式:焊接	个	2			
14	040502002006	钢管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐），DN350*DN300 3.接口形式:焊接	个	2			
15	040502002007	钢管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐），DN300*DN300 3.接口形式:焊接	个	2			
16	040502002008	钢管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐），DN300*DN80 3.接口形式:焊接	个	19			
17	040502002009	钢管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:碳钢（3PE防腐），DN300*DN100 3.接口形式:焊接	个	9			
18	040502005001	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN350,PN1.6MPa 3.连接方式:法兰连接	个	29			
19	040502005002	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN300,PN1.6MPa 3.连接方式:法兰连接	个	5			
20	040502005003	阀门	1.种类:软密封暗杆闸阀 2.材质及规格:DN80,PN1.6MPa 3.连接方式:法兰连接	个	19			
21	040502005004	阀门	1.种类:自动进排气阀 2.材质及规格:DN80,PN1.6MPa 3.连接方式:法兰连接	个	19			
22	040502005005	阀门	1.种类:软密封暗杆闸阀 2.材质及规格:DN100,PN1.6MPa 3.连接方式:法兰连接	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040502011001	双法兰伸缩限位接头	1.规格:DN350 PN1.6MPa 2.安装方式:法兰连接	个	27			
24	040502011002	双法兰伸缩限位接头	1.规格:DN300 PN1.6MPa 2.安装方式:法兰连接	个	5			
25	040502011003	补偿器	1.规格:DN350,PN1.6 2.安装方式:法兰连接	个	2			
26	040502005006	Y型过滤器	1.种类:Y型过滤器 2.材质及规格:GL41H-16 DN350 3.连接方式:法兰连接	个	2			
27	040502005007	Y型过滤器	1.种类:Y型过滤器 2.材质及规格:GL41H-16 DN300 3.连接方式:法兰连接	个	2			
28	040502005008	可调式减压阀	1.种类:可调式减压阀 2.材质及规格:Y42X-16 DN350，调压范围0.2-1.0MPa 3.连接方式:法兰连接	个	2			
29	040502005009	可调式减压阀	1.种类:可调式减压阀 2.材质及规格:Y42X-16 DN300，调压范围0.2-1.0MPa 3.连接方式:法兰连接	个	2			
30	040502006001	法兰	1.材质、规格、结构形式:碳钢平焊法兰，DN350,PN1.6MPa 2.连接方式:焊接 3.焊接方式:电弧焊 4.垫片材质:含螺栓、垫子、详见设计	副	40			
31	040502006002	法兰	1.材质、规格、结构形式:碳钢平焊法兰，DN300,PN1.6MPa 2.连接方式:焊接 3.焊接方式:电弧焊 4.垫片材质:含螺栓、垫子、详见设计	副	3			
32	040502006003	法兰	1.材质、规格、结构形式:碳钢平焊法兰，DN80,PN1.6MPa 2.连接方式:焊接 3.焊接方式:电弧焊 4.垫片材质:含螺栓、垫子、详见设计	副	19			
33	040502006004	法兰	1.材质、规格、结构形式:碳钢平焊法兰，DN100,PN1.6MPa 2.连接方式:焊接 3.焊接方式:电弧焊 4.垫片材质:含螺栓、垫子、详见设计	副	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0~1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:不锈钢表弯 4.其他:含仪表接头、表弯、仪表阀门等全部内容	台	4			
35	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫预制管壳，导热系数不大于 0.024W/(mK) 2.绝热厚度:150mm 3.管道外径:377mm	m3	28.6			
36	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:单层 4.对象:管道	m2	242			
37	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m	110			
38	040503004001	金属支、吊架	1.支架材质:H型钢、槽钢 2.支架形式:管道支架 3.预埋件材质及规格:化学锚栓固定 4.其他：手工除轻锈，防锈漆两道，调和漆两道	t	1.222			
39	040504002001	减压阀井	1.阀门井尺寸:4200X3600mm（长*宽） 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座(防盗型)，带防坠网（详见井盖大样图） 5.踏步材质、规格:铸铁踏步 6.防渗、防水要求:阀门井井壁内外抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量2.5%的防水剂），抹面厚20mm。 7.具体做法详见:参考图集:04S531-4-8 8.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	040504002002	给水阀门井	1.阀门井尺寸:1800*1800mm（长*宽） 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座(防盗型)，带防坠网（详见井盖大样图） 5.踏步材质、规格:铸铁踏步 6.防渗、防水要求:阀门井井壁内外抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量2.5%的防水剂），抹面厚20mm。 7.具体做法详见:参考图集:04S531-4-8 8.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	24			
41	040504002003	排气阀井	1.阀门井尺寸:1200*1200mm（长*宽） 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座(防盗型)，带防坠网（详见井盖大样图） 5.踏步材质、规格:铸铁踏步 6.防渗、防水要求:阀门井井壁内外抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量2.5%的防水剂），抹面厚20mm。 7.具体做法详见:参考图集:04S531-4-8 8.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	040504002004	排泥阀（泄水）井	1.阀门井尺寸:1600*1600mm（长*宽） 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座(防盗型)，带防坠网（详见井盖大样图） 5.踏步材质、规格:铸铁踏步 6.防渗、防水要求:阀门井井壁内外抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量2.5%的防水剂），抹面厚20mm。 7.具体做法详见:参考图集:04S531-4-8 8.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	9			
43	040504002005	排泥湿井	1.阀门井尺寸:1000*1000mm（长*宽） 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座(防盗型)，带防坠网（详见井盖大样图） 5.踏步材质、规格:铸铁踏步 6.防渗、防水要求:阀门井井壁内外抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量2.5%的防水剂），抹面厚20mm。 7.具体做法详见:参考图集:参考图集:04S531-5-16 8.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	040504002006	流量监测井	1.阀门井尺寸:2100*1500mm（长*宽） 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座(防盗型)，带防坠网（详见井盖大样图） 5.踏步材质、规格:铸铁踏步 6.防渗、防水要求:阀门井井壁内外抹防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺水泥重量2.5%的防水剂），抹面厚20mm。 7.具体做法详见:参考图集:04S531-4-8 8.其他：含土方开挖、回填、外运、混凝土、模板、钢筋、抹灰、井盖、支座、集水坑、踏步、防水套管等全部工作内容	座	4			
45	040205017001	警示柱	1.类型:标志桩 2.材料品种:C20素混凝土 3.规格、型号:桩长1.5m，入地1.0m，截面尺寸为150x150mm	根	137			
		防冲潜坎						
46	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:3.5米 3.备注:工作面宽度与放坡,管沟开挖过程中地下构筑物、旧管道拆除降排水、支护等工作由投标人自行考虑	m3	714.33			
47	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:≥0.7 2.填方材料品种:开挖砂砾石	m3	249.17			
48	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:块石 3.填方粒径要求:300mm≤D≤500mm	m3	153.38			
49	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	465.16			
50	040303015001	防冲潜坎	1.混凝土强度等级:C30F250	m3	311.78			
		管网监测						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	040802001001	电杆组立	1.名称:监控金属杆 2.规格:监控位置高度为4米，杆顶部安装太阳能光伏板,杆上设太阳能蓄电池板，配置:A.组件:选取75Wp/12V，单晶硅组件1块。A.电池:根据分析得出本工程一天常用的总负载约为:20W,电池选用规格为:100Ah/12V，的蓄电池一块。C.控制器:厂家配备智能型设备。 3.接地要求:接地极长度为1000mm 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:300*300*840mmC30混凝土基础，基础预埋件尺寸：250*250*20，并配4-M16底脚螺栓 5.其他:详见设计文件	根	37			
52	040205019001	监控摄像机	1.类型:有室外防护罩的云台摄像机（太阳能电池供电、有线传输） 2.规格、型号:立杆安装,距地4.0米,带太阳能光伏板,有线传输至水厂监控主机，本次太阳能光伏板、逆变器、监控摄像机无线传输等均由专业厂家深化设计后实施，摄像机及其配套装置，如镜头、防护罩支架等，应安装牢固，应注意防破坏，并与周边环境相协调，并与水厂监控系统配套兼容，包含杆上接线箱、光交换机、光纤（收发器）盒、光模块、熔纤、检测、跳线等全部内容。	台	37			
53	030601004001	流量仪表	1.名称:电磁流量计 2.型号:DN350,PN16,4-20mA信号输出,瞬时、累计计量 3.其他:含流量计、配套法兰、转换管件、仪表电缆等全部内容	台	2			
54	030601004002	流量仪表	1.名称:电磁流量计 2.型号:DN300,PN16,4-20mA信号输出,瞬时、累计计量 3.其他:含流量计、配套法兰、转换管件、仪表电缆等全部内容	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030601002002	压力仪表	1.名称:压力传感器 2.规格:0-1.6Mpa,4-20mA信号输出 3.其他:含流量计、配套法兰、转换管件、仪表电缆等全部内容	台	3			
56	030404014001	控制箱	1.名称:数据采集柜 2.型号:主要元器件,PLC及7寸触摸屏,含远程监控，内含4G数据传输模块 3.规格:户外不锈钢304柜体,柜体尺寸:800X600X300mm 4.其他:含数据采集柜、支架、电缆等全部内容；电源引自就近市政配电箱预留回路，由投标人自行考虑费用 5.其他:含配电柜、支架、电缆、型号传输等全部内容; 6.安装方式:流量监测井内挂装	台	3			
57	030402011001	成套配电箱	1.名称:流量计配电箱AL 2.规格:户外不锈钢304柜体，柜内元件详见设计 3.安装方式:井内距地0.5M安装	台	3			
58	030502005001	光缆	1.名称:信号传输光纤 2.规格:96芯多模光纤 3.敷设方式:穿管敷设	m	28050			
59	040803002001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.型号:PE25 3.敷设方式:埋地敷设,与供水管网同沟敷设	m	27500			
60	040803002002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.型号:SC25 3.敷设方式:埋地敷设,与供水管网同沟敷设	m	150			
61	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	150			
合计								

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	(元)	
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产措施费			
2	041201018001	环境保护费			
3	041201017001	文明施工费			
4	041201016001	临时设施费			
5	041201021001	夜间施工增加费			
6	041201023001	二次搬运费			
7	041201020001	冬雨季施工增加费			
8	041201024001	已完工程及设备保护费			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201022001	特殊地区施工增加			
9	010505015001	挡土墙模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放		
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
合 计					-

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									-

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±
						暂定	实际	(元)
						A1	A2	B=A2-A1
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
合　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
5	增值税	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价+智慧工地建设费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合　计						-	-

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二(适用于价格指数调差法)

工程名称：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一-输水管网　　标段：黄南州河南县擦马沟水库供水工程标段一

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

新点网上招投标系统